

САМОСВАЛ SHACMAN - SHAANXI SX3256DR385C



Китайский самосвал SHAANXI относится к идеальной грузовой технике, обладает отличными внешними данными и высокими качественными техническими характеристиками. Грузовая техника в первую очередь должна быть эффективной, надежной и иметь длительный срок службы, поэтому мало кто из производителей задумывается о внешнем дизайне. Однако производители самосвалов SHAANXI совместно с китайскими и американскими дизайнерами и специалистами поработали не только над техническими данными, но и над дизайном.

Каждый элемент самосвала SHAANXI сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство и простоту в управлении. Применение же самых последних технологий и инноваций в области производства делают китайский самосвал шанкси высокоэффективным, качественным, практичным и выносливым видом грузовой техники.

Благодаря тому, что производители самосвалов подписали сотрудничество с немецким концерном MAN, SHAANXI стали единственными, в которых применяются современные технологии MAN F2000. Это еще больше повысило качественные показатели самосвалов, которые приобрели на сегодняшний день невероятно высокую популярность.

Мы приглашаем к сотрудничеству руководителей предприятий и компаний, а также частных лиц,

Прямые поставки техники и оборудования от ведущих мировых производителей с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.

которых интересует самосвалы шанкси по привлекательным ценам и на взаимовыгодных условиях. В нашей компании осуществляется продажа SHAANXI самосвалов, отвечающих всем современным требованиям по качеству и надежности. У вас имеется возможность купить самосвал SHAANXI, удобный в управлении и великолепно адаптированный для эксплуатации в самых различных условиях. SHAANXI самосвал представляет собой один из немногих видов грузовой техники, который идеально подходит для эксплуатации в сложных и переменчивых климатических условиях нашей страны.

Это техника, которая ведет себя абсолютно одинаково независимо от погодных условий и температуры. Кроме того, данные самосвалы оптимизированы для эксплуатации их на дорогах различной сложности, будь то, ровный асфальт, грунтовая дорога или бездорожье, что позволяет им справляться с любыми препятствиями на покрытии.

Предлагая купить самосвал shaanxi в Москве, мы предоставляем вам прекрасную возможность, приобрести наиболее рентабельную грузовую технику, которая сочетает в себе такие показатели, как экономичность, высокая грузоподъемность, лучшие качественные и технические критерии, удобство, комфорт и, конечно же, доступная стоимость.

Продажа самосвалов шанкси включает в себя комплекс услуг, позволяющих покупателям наиболее точно определиться с комплектацией, получить полноценную консультацию и ответы на все имеющиеся вопросы. Если вы желаете купить шанкси, то наши специалисты готовы предоставить исчерпывающую информацию о технических и качественных характеристиках, которыми обладает самосвал той или иной модификации. Кроме того, каждому покупателю будет предоставлена помощь в том, чтобы сделать правильный выбор в соответствии со своими требованиями и пожеланиями.

Продажа самосвалов шанкси (shaanxi) включает в себя также предоставление гарантийного и послегарантийного технического обслуживания. Качественное обслуживание и наличие всех

необходимых запчастей обеспечат бесперебойность работы грузовой техники, ее надежность и безопасность. Наша компания предлагает купить шанси физическим и юридическим лицам. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам предложить каждому покупателю наиболее выгодные условия приобретения грузовой техники по доступным ценам.

В целом можно сказать, что самосвалы SHAANXI практически не имеют слабых мест и предоставляют своим обладателям огромное множество разнообразных преимуществ, среди которых главными являются:

- надежность;
- доступность;
- использование исключительно современных технологических решений;
- возможность эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях;
- высокие технические характеристики.
-

В целом конструкция тяжелых автомобилей Shaanxi максимально совмещает сразу 3 важных фактора – эффективность, удобство и безопасность работы на самосвале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------------|
| Модель автомобиля | SX3256DR385C |
| Колесная формула | 6x6 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 20 000* |
| | |

| | |
|---|---------------------------|
| Распределение полной массы: передняя ось / задняя тележка | 8 000/16 000 x 2 |
| Снаряженная масса, кг | 14 300 |
| Длина Ширина Высота, мм | 8 329 X 2 490 X 3 450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Емкость топливного бака, л | 380 |
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Минимальный радиус поворота, м | 25 |
| Марка | Cummins |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Модель | ISM11E4 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем, л | 10,8 |
| Степень сжатия | 16.2:1 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с | 254/345 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м): | 1710/1200 |

| | |
|--|---|
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 1 900 |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро 4 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 38 |
| Производитель | технология Fuller |
| Марка | 9JS180 |
| Количество передач | 9, синхронизированные |
| Сцепление | Фрикционное, сухое однодисковое диафрагменное; гидравлический с пневмоусилителем. |
| Передний мост | 7,5 тонн, технология «MAN» |
| Ведущие мосты | Технология «MAN», I=5,73, наличие межосевой и межблокировок со стабилизатором. |
| Обод колеса | 8,5-20 |
| Размеры шины | 12.00 R20; 12.00-20. |
| Тип | Рулевой механизм с гидроусилителем «SHASHI JIU |
| Рабочая | Пневматическая двухконтурная, ABS |
| | |

| Стояночная | Энергоаккумуляторная |
|----------------------------------|--|
| Тип | F2000, Расширенная плоская крыша, двухдверная, откидываемая вперед, утепленная, с одним спальным местом, климат-контроль, магнитола, электрический подъемник стекол, зеркала заднего вида с электроподогревом. |
| Размеры кузова | 5600 X 2300 X 1500 |
| Объем, м3 | 19,3 |
| Гидроцилиндр подъема кузова | Переднее положение, производство Китай |
| Толщина металла днища/бортов, мм | 8/4 |