

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК XCMG XT876



Экскаватор погрузчик, выпускаемый компанией XCMG, это многофункциональный агрегат и эффективная строительная машина.

Почти 10-тонная (9,5) машина оснащена дизельным двигателем. Система передачи полностью взята у фронтального погрузчика. Аварийный и парковочный тормоза стали единым целым (их объединили). Машина оснащена гидравлической системой управления, обеспечивающей технике XCMG невероятную мобильность даже на исключительно узкой местности.

Экскаватор-погрузчик может самостоятельно передвигаться, развивая максимальную скорость (вперёд) 33 км/ч и 28,5 км/ч (назад).

Китайские инженеры создали удобную конструкцию. Новые экскаваторы погрузчики способны поразительно легко и быстро перемещаться даже на пересечённой местности. Причина заключается в заднем шасси, которое, опускаясь, поднимаясь и поворачиваясь вокруг центра, способно обеспечить технике отличное сцепление с грунтом. Чтобы обеспечить машине стабильность, экскаватор-погрузчик укомплектован устойчивыми опорами.

Для обеспечения технике манёвренности используется ломающаяся рама, а электропневмогидравлическое управление возможно при помощи джойстиков. Удобные в использовании джойстики дают возможность выполнять комбинированную экскавацию, обеспечивая операциям высокую эффективность.

Полноприводный экскаватор-погрузчик XCMG используется при строительстве (ремонте) трубопроводов и дорог, применяется в разработках глиняных месторождений и ландшафтного дизайна, находит применение в муниципальном благоустройстве.

Данный экскаватор-погрузчик XCMG может использоваться и в качестве фронтального погрузчика, выполняя разгрузочные (погрузочные) работы с высокой скоростью.

Рабочее устройство может включать вибрационную трамбовку, ковш 4 в 1 (его ширина 725мм) или гидравлический молот. В экскаваторном оборудовании этой модели применена схема со 170-градусным углом поворота (85 градусов в каждую сторону). В гидравлической системе применяются комплектующие элементы таких известных производителей, как Sauer, Rexroth и Parker.

Высокая эффективность достигается и благодаря разнообразному навесному оборудованию.

Проект кабины чрезвычайно удобный. Для комфортной работы оператора кабина агрегата может быть оснащена кондиционером. Рабочее кресло может регулироваться (по высоте) в зависимости от веса, сидящего в нем оператора, который имеет возможность выбирать разную силу амортизации. Отличная гидравлика экскаватора-погрузчика и его удобное управление выделяют данную модель из остальных.

Как видите, экскаватор-погрузчик XCMG - это многофункциональная, яркая и востребованная в России спецтехника. Эта техника, отличаясь исключительно долгим (даже в жёстких условиях) эксплуатационным сроком, надёжностью и простотой использования, способна легко минимизировать рабочий процесс.

Отзывы о данном экскаваторе-погрузчике, цена, которого существенно отличается (она ниже) от цен конкурентов, самые хорошие. Приобретая данный вид техники, вы снизите расходы на её содержание и ремонт, но эффективность проведенных работ намного увеличится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

двигатель, модель	Cummins B4.5
мощность, кВт	82
расход топлива, г/кВт ч	213
чисто оборотов	2200
рабочий вес, кг	8400

максимальное вырывное усилие, кН	42
габаритные размеры, мм	5900X2300X3450
объем переднего ковша, м3	1
объем ковша экскаватора, м3	0.3
максимальная высота выгрузки, мм	2825
максимальная глубина копания, мм	4100
максимальный радиус копания, мм	5400
грузоподъемность, т	2
размер шин	14-17.5/19.5L-24
скорость, км/ч	I - 5.8/7.0 II - 40.2/48.6