БЕТОННЫЙ ЗАВОД JS500

Один из основных товаров нашей компании - автоматизированные все сезонные и летние заводы, производящие раствор и бетон. Заводы выпускаются в стационарной и мобильной модификации, и способны производить от 25 до 90 кубометров бетонного раствора в час.

Сегодня продукты китайского производства уже не ассоциируются у большинства с низким качеством. Люди все чаще пользуются техникой этой страны, и отмечают ее надежность и высокую эффективность.

Китайские заводы производят бетон, который не уступает по качеству европейскому, и при этом стоит значительно меньше. Сегодня все больше российских строительных компаний используют для производства бетона именно китайские заводы. Такие заводы обычно применяют для строительства небольших зданий и производства бетонных структур. Стандартный завод включает в себя стальной каркас, узлы для смешивания, хранения и подачи материалов, системы электрического контроля.

Обычный бетонный завод (КНР) состоит из нескольких узлов. Бетоносмесительное оборудование представлено системами транспортировки и загрузки смесей, системой смешивания, дозировки, электроконтроля, подачи воды, добавок и газа. Также в состав завода входит штекерный конвейер и цементный контейнер.

На каждую систему возложены свои функции:

- Система подачи воды позволяет с нужной скоростью подавать воду, необходимую для производства.
- Система подачи газа подает сжатый воздух.
- Система измерения замеряет количество воды, цемента и дополнительных добавок.
- Система подачи добавок подает в смешивающее устройство специальные добавки.

Отдельного упоминания заслуживает мобильный бетонный завод Китай, все оборудование которого компактно размещено на платформе, поставленной на колеса. Такой завод будет очень полезен строительным компаниям, и позволит перемещаться от одной стройки к другой и изготавливать бетон прямо на месте. На наших складах также есть оборудование и запчасти для заводов - стационарные бетоносмесители и миксер бетоносмеситель, который устанавливается на автомобиль.

Китайские бетонные заводы и оборудование прекрасно зарекомендовали себя в российских условиях. Они надежны, неприхотливы и стоят гораздо дешевле аналогичного – европейского оборудования.

У нас самые низкие цены на китайские заводы по производству бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завод	JRM
Модель	JS500
Максимальная производительность	25 (т/ч.)
Тип миксера	Бетоносмеситель
Объем разгрузки	500

Объем загрузки	800 (кг.)
Мощность смесителя	19 (кВт.)
Высота разгрузки	1500 (мм.)
Общий вес	4000 (кг.)
Длина	3050 (мм.)
Высота	2300 (мм.)
Ширина	2680 (мм.)