


## КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ZHONGCAI QTY4-25



Функциональность: заменой формы может одновременно производить как станд. кирпич, так и пористый, и тротуарную плитку и т. д.

- Обеспечение потока: управление от рукоятки, авт.выдача плит, формовка гидроустройствами, авт. выдача, экономия рабочей силы.
- Конструкция: 4-колонные направляющие, запатентованная удлиненная направляющая втулка, хорошая прочность и долговечность.
- усиленная конструкция синхрон. штампа, крепкие ребра, хорошая жесткость, спокойное отделение от формы, высокий процент годности.

Кирпич, пожалуй, самый древний строительный материал. А в условиях современного строительного бума спрос на него увеличивается с каждым днем. Конечно, наравне с производством кирпича, сегодня появились новые технологии, которые предлагают альтернативные варианты для строительства и облицовки фасадов зданий, однако, нет ничего более экологически безопасного, прочного, долговечного и эстетичного, чем стандартный строительный или облицовочный кирпич.

Наша компания предлагает прямые поставки из Китая кирпичных минизаводов. Кирпичный завод в таком варианте исполнения представляет собой уменьшенную копию крупного завода по производству кирпича размерами некоторых модификаций, не превышающую площадь комнаты в вашей городской квартире. Не думайте, что такой заводик не сможет обеспечить достаточный ассортимент продукции. Китайский мини кирпичный завод может производить стандартный, пористый, щелевой кирпич, тротуарную плитку, а иногда даже бетонные, тротуарные и бордюрные блоки. Таким образом, приобретение такого универсального производственного миникомбината надолго обеспечит вас заказами, поскольку спрос на строительно-отделочные материалы есть всегда.

**Экологическая безопасность производства дает большие возможности применения**

Прямые поставки техники и оборудования от ведущих мировых производителей с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.

Предложение нашей компании очень удобно для тех регионов, где нет собственных заводов по производству кирпича, а транспортировка издалека обеспечивает значительное увеличение его себестоимости. Экологическая безопасность производства делает работу такого кирпичного завода возможной даже на природоохраненных территориях.

Вы можете выбрать приемлемый для вас вариант, исходя из мощности и производительности такого завода. Кирпичный завод сможет обеспечить от 2 до 10 тыс. кирпичей в час. Обслуживает производство не более 8 человек. Все работы автоматизированы, на каждом этапе предусмотрен контроль качества производства, вплоть до остановки линии, если обнаружены нарушения, которые могут повлечь брак.

Наша компания предлагает несколько модификаций кирпичных мини заводов, каждая из которых отвечает международным стандартам качества и экологической безопасности. А учитывая, что стоимость этого завода значительно ниже аналогичного, но произведенного в Европе, вы, наверняка задумаетесь - стоит ли платить больше?

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завод	Zhongcai
Модель	QTY4-25
Производственные мощности	общая потребл. мощность - 10кВт;
Занимаемая площадь	площадь складирования - 5500 м <sup>2</sup> ; - склад исх.материалов - 400 м <sup>2</sup> ; - площадь цеха - 200 м <sup>2</sup> ; - офисное помещение - 50 м <sup>2</sup> .
Число рабочих	8-10 чел
Экологичность	весь цикл производства не создаёт ни водяных

	отбросов, ни шлаковых отбросов, ни газовых выбросов в атмосферу и соответствует требованиям экологии.
Потребность в энергии и воде	усреднён. энергорасходы: 30 кВт/ч; средний расход воды - 5 т/день.
Кол. разовой формовки	24 шт./цикл (240x115x53мм) 4 шт./цикл (390x190x190мм) тротуарная плитка 0,45 м <sup>2</sup> ./цикл
Время цикла	20-30 сек/
Производительность	станд. блок - 480 шт./час станд. кирпич - 2800 шт./час тротуарная плитка 81 м <sup>2</sup>
Мощность	17,7 кВт (кВт.)
Масса	4000 (кг.)
Частота вибрации	5000 раз/м
Сила вибрации	68 KN
Длина поддона	1020 (мм.)
Ширина поддона	580 (мм.)
Высота поддона	10 (мм.)
Длина	3000 (мм.)

Ширина	2200 (мм.)
Высота	2900 (мм.)