

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SHACMAN - SHAANXI SX4186NT361 (4X2)



Важным направлением деятельности компании SHAANXI наряду с изготовлением самосвалов и автобетоносмесителей является производство тягачей. При этом следует отметить, что тягачи SHAANXI обладают множеством преимуществ. Они выгодно выделяют технику данного производителя среди конкурентов и помогли ей занять лидирующие позиции на международных и отечественном рынках. Следует отметить, что все тягачи, предлагаемые нашей компанией, адаптированы к российским суровым условиям эксплуатации.

Кроме этого важным преимуществом данного производителя является плодотворное сотрудничество с немецкой компанией MAN. Среди технических особенностей предлагаемого оборудования следует выделить – кабину MAN F2000, мотор WeiFang, 7,5-тонный передний вал и улучшенную ведущую ось STYRE. Плюс ко всему, обращаем внимание, что тягачи SHAANXI относятся по комфорту к элитному классу.

Седелный тягач является основой автопарка компаний - грузоперевозчиков и ремонтно-строительных организаций. Тягачи SHAANXI (Shacman) с тралом WANSHIDA SDW9400TDP считается спецтехникой нового класса. Адаптированная к суровым условиям работы техника гарантирует длительную эксплуатацию.

Тягачи компании Shaanxi занимают ведущие позиции на рынках Китая и других стран мира. Такие результаты достигнуты благодаря партнерству с немецким концерном MAN, технологические

методы которого применяются при сборке тягачей SHAANXI (Shacman). Максимальная надежность и производительность, долговечность и привлекательная цена — основные характеристики тягачей этой фирмы.

Данная техника обладает исключительными характеристиками. Тягач SHAANXI (Shacman) по комфорту относится к элитному классу. Современная кабина имеет все необходимое, чтобы создать комфорт для водителя и пассажира. Мощный двигатель соответствует европейским экологическим стандартам, а усовершенствованная конструкция шасси значительно увеличивает грузоподъемность и управляемость машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	4x2
Нагрузка на ССУ, тн:	20
Объем топливного бака, л:	350
Максимальная скорость, км/ч:	98
Система вентиляции кабины:	Кондиционер
Клиренс, мм:	220
Снаряженная масса, кг:	10 450
Допустимая полная масса автопоезда, кг	55 450

Высота седла, мм	1 310
Модель	WP10.375N «STEYR», Евро4
Тип	дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л.с. (об/мин)	375 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.)	1900 (1300)
Рабочий объем цилиндров, см ³	11,596
Степень сжатия	17
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Длина / Ширина / Высота, мм:	7345X2495X3560
Колесная база, мм:	3450
Колея передних / задних колес, мм:	2036/1850
Марка	Guilin Fuda, FD430L28 или EATON
Тип	Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Марка	12JS180TA

Тип	Механическая, 12-ступенчатая
Кол-во передач	Вперед – 12, назад – 2
Марка	Shaanxi Han De Axle
Тип	двойная, разнесенная
Наличие блокировок:	Межколесные, межосевая
Марка	ZF8098
Тип	Реечное с гидроусилителем
Передняя	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя	Зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости
Тип	Радиальные, металлокордовые
Размерность:	12.00R20, двускатная ошиновка
Модель	MAN F3000
Тип	Плавающая кабина на пневморессорах с гидравлическим подъемником